

Ordre V. Pteroceraux
Fringillidés
Mélange bleuâtre. D. 9.
Individu mâle. Seize ans.

Macareux moine

Oiseaux palmipèdes



Fiche signalétique

Terminologie de P.Th. Ducourrau

Nom scientifique : **Fratercula arctica**
Nom français : **Macareux moine, Macareux commun, Perroquet du Nord**
Classification : **Oiseau - Ordre 6e – Palmipèdes - 1ère famille - Les Plongeurs**
Autre nom : **Carculo (Gascon), Martinot (Provençal)**

Terminologie actuelle

Nom scientifique : **Fratercula arctica**
Nom français : **Macareux moine**
Nom basque : **Lanperna-musua, Zabalmozoa**

Transcription du manuscrit

Noms / classification

N° 272 Macareux moine (Carculo ou Pothiorrou)
Fratercula arctica – Macareux commun Risso III p78 n°272
Macareux commun, ou moine, ou Perroquet du Nord des côtes n-o de la France, de grandeur naturelle, appelé à Biarritz Carculo
Marmon fratercula. Temm. Macareux moine N° 272 p517 appelé en provençal martinot : Alca arctica lin.
Fratercula arctica Risso. Oiseau de l'ordre V des palmipèdes et de la 5e famille des Brevipennes, remarquable par son bec comprimé ou aplati latéralement.
Les Prov. appellent aussi martinot le Pingouin commun : Alca torda L. oiseau du même genre.

Détails

Vu en dessous – rouge – narines – grisâtre – oreille – rouge – grise – sternum – abdomen – anus – queue blanc mat
Appareil oculaire [sic] de cet oiseau - Œil de grandeur nature, arraché pour l'empaillement, sorte de bourse dure et cornée contenant une liqueur noirâtre
A vu en dessus - prunelle
B de profil - prunelle
C section verticale
Langue jaunâtre arrachées, grandeur naturelle
D position horizontale
E vue de profil

Ordre des Pancreaux
Famille des Caridés
Mélange bleu et blanc
indivisible mâle. S. H. 1866

Macareux moine

Oiseaux palmipèdes

Description

Bec à rayures (stries) coloré [?] partie antérieure rouge avec cercles stries ou sillons blanchâtres ; partie postérieure avoisinant la tête gris rougeâtre ; cou noir ; ventre blanc à long cils ; dos et ailes noir grisâtres. Pattes jaunâtres ; la pellicule membrane palmée réunissant les doigts d'un jaune plus foncé Palmipède à membranes entières, jambes en arrière près de l'anus. 3 doigts antérieurs réunis par des membranes. Pas de 4e doigt postérieur. Bec aplati sur les côtés et striés transversalement.

Sa taille est celle d'un pigeon, il a le bec plus haut que long, extrêmement comprimé, arqué, surmontant le niveau du crâne, sillonné de haut en bas, échancré à sa pointe, garni à la base d'une peau plissée et calleuse. Sa robe d'un blanc grisâtre en zone arrondie sous les yeux avec une autre zone de même couleur mais plus grande sous le ventre est pour le surplus sur la tête et le dos noirâtre Les 2 narines traversent à jour la partie supérieure du bec.

De passage périodique en hiver et au printemps sur nos côtes maritimes M. Darrac

Commentaires

Trouvé à la Côte des Basques le 11 janvier 1866 à la suite de la grosse tempête régant depuis le 9, et dessiné de grandeur naturelle